

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Общественные и административные здания",
    "parameters": [
      {
        "code": 4,
        "name": "Высота объекта",
        "measure_unit_id": 1,
        "main": false,
        "min": 0,
        "max": 1000,
        "unit": {
          "id": 1,
          "name": "м",
          "precision": 2,
          "view_name": "м"
        }
      },
      {
        "code": 2,
        "name": "Этажность наземная",
        "measure_unit_id": 6,
        "main": false,
        "min": 0,
        "max": 200,
        "unit": {
          "id": 6,
          "name": "этажей",
          "precision": 0,
          "view_name": null
        }
      }
    ]
  }
]
```

```
},
{
  "code": 3,
  "name": "Этажность подземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 10,
  "unit": {
    "id": 6,
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  }
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
```

```
},  
{  
  "id": 2,  
  "name": "Жилые здания",  
  "parameters": [  
    {  
      "code": 5,  
      "name": "Количество квартир",  
      "measure_unit_id": 10,  
      "main": false,  
      "min": 1,  
      "max": 10000,  
      "unit": {  
        "id": 10,  
        "name": "штук",  
        "precision": 0,  
        "view_name": "штук"  
      }  
    },  
    {  
      "code": 2,  
      "name": "Этажность наземная",  
      "measure_unit_id": 6,  
      "main": false,  
      "min": 0,  
      "max": 200,  
      "unit": {  
        "id": 6,  
        "name": "этажей",  
        "precision": 0,  
        "view_name": null  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
},
{
  "code": 3,
  "name": "Этажность подземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 10,
  "unit": {
    "id": 6,
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  }
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
```

```
},  
{  
  "id": 3,  
  "name": "Промышленные здания",  
  "parameters": [  
    {  
      "code": 4,  
      "name": "Высота объекта",  
      "measure_unit_id": 1,  
      "main": false,  
      "min": 0,  
      "max": 1000,  
      "unit": {  
        "id": 1,  
        "name": "м",  
        "precision": 2,  
        "view_name": "м"  
      }  
    },  
    {  
      "code": 2,  
      "name": "Этажность наземная",  
      "measure_unit_id": 6,  
      "main": false,  
      "min": 0,  
      "max": 200,  
      "unit": {  
        "id": 6,  
        "name": "этажей",  
        "precision": 0,  
        "view_name": null  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 4,
  "name": "Сельскохозяйственные здания",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
      "measure_unit_id": 1,
      "main": false,
      "min": 0,
      "max": 1000,
      "unit": {
        "id": 1,
```

```
"name": "м",
"precision": 2,
"view_name": "м"
},
{
"code": 2,
"name": "Этажность наземная",
"measure_unit_id": 6,
"main": false,
"min": 0,
"max": 200,
"unit": {
"id": 6,
"name": "этажей",
"precision": 0,
"view_name": null
}
},
{
"code": 1,
"name": "Общая площадь",
"measure_unit_id": 4,
"main": false,
"min": 10,
"max": 50000000,
"unit": {
"id": 4,
"name": "кв.м",
"precision": 2,
"view_name": "кв.м"
}
}
```

```
    }  
  ],  
  "type": 1,  
  "type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"  
},  
{  
  "id": 5,  
  "name": "Здания коммунального назначения (КНС, ЦТП, ТП, РУ и т.д.)",  
  "parameters": [  
    {  
      "code": 4,  
      "name": "Высота объекта",  
      "measure_unit_id": 1,  
      "main": false,  
      "min": 0,  
      "max": 1000,  
      "unit": {  
        "id": 1,  
        "name": "м",  
        "precision": 2,  
        "view_name": "м"  
      }  
    },  
  ],  
  {  
    "code": 2,  
    "name": "Этажность наземная",  
    "measure_unit_id": 6,  
    "main": false,  
    "min": 0,  
    "max": 200,  
    "unit": {  
      "id": 6,
```

```
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  }
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 6,
  "name": "Здания специального назначения (лаборатории и т.д.)",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
      "measure_unit_id": 1,
      "main": false,
```

```
"min": 0,
"max": 1000,
"unit": {
  "id": 1,
  "name": "м",
  "precision": 2,
  "view_name": "м"
},
{
  "code": 2,
  "name": "Этажность наземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 200,
  "unit": {
    "id": 6,
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  },
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
```

```
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 7,
  "name": "Площадочные сооружения (стадионы, полигоны и т.д.)",
  "parameters": [
    {
      "code": 1,
      "name": "Общая площадь",
      "measure_unit_id": 4,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 50000000,
      "unit": {
        "id": 4,
        "name": "кв.м",
        "precision": 2,
        "view_name": "кв.м"
      }
    }
  ]
},
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
```

```
"id": 8,
"name": "Гидротехнические сооружения",
"parameters": [
  {
    "code": 4,
    "name": "Высота объекта",
    "measure_unit_id": 1,
    "main": false,
    "min": 0,
    "max": 1000,
    "unit": {
      "id": 1,
      "name": "м",
      "precision": 2,
      "view_name": "м"
    }
  },
  {
    "code": 8,
    "name": "Протяженность",
    "measure_unit_id": 29,
    "main": false,
    "min": 10,
    "max": 10000000,
    "unit": {
      "id": 29,
      "name": "пог. м",
      "precision": 2,
      "view_name": "пог. м"
    }
  },
  {
```

```
"code": 1,
"name": "Общая площадь",
"measure_unit_id": 4,
"main": false,
"min": 10,
"max": 50000000,
"unit": {
  "id": 4,
  "name": "кв.м",
  "precision": 2,
  "view_name": "кв.м"
}
},
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 19,
  "name": "Электроэнергетика",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
```

```
    "view_name": "пог. м"
  }
},
{
  "code": 12,
  "name": "Напряжение",
  "measure_unit_id": 31,
  "main": false,
  "min": 0.1,
  "max": 1200,
  "unit": {
    "id": 31,
    "name": "кВт.",
    "precision": 2,
    "view_name": "кВт."
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 20,
  "name": "Водоснабжение и канализация",
  "parameters": [
    {
      "code": 7,
      "name": "Диаметр труб",
      "measure_unit_id": 2,
      "main": false,
      "min": 100,
      "max": 2000,
```

```
"unit": {
  "id": 2,
  "name": "мм",
  "precision": 2,
  "view_name": "мм"
},
{
  "code": 8,
  "name": "Протяженность",
  "measure_unit_id": 29,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 10000000,
  "unit": {
    "id": 29,
    "name": "пог. м",
    "precision": 2,
    "view_name": "пог. м"
  },
{
  "code": 13,
  "name": "Расход",
  "measure_unit_id": 32,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 5000000,
  "unit": {
    "id": 32,
    "name": "л/час",
    "precision": 2,
```

```
        "view_name": "л/час"
    }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
    "id": 21,
    "name": "Транспорт",
    "parameters": [
        {
            "code": 8,
            "name": "Протяженность",
            "measure_unit_id": 29,
            "main": false,
            "min": 10,
            "max": 10000000,
            "unit": {
                "id": 29,
                "name": "пог. м",
                "precision": 2,
                "view_name": "пог. м"
            }
        },
        {
            "code": 15,
            "name": "Категория",
            "measure_unit_id": 28,
            "main": false,
            "min": 1,
            "max": 5,
```

```
"unit": {
  "id": 28,
  "name": "единиц",
  "precision": 0,
  "view_name": "единиц"
}
},
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 22,
  "name": "Специальные (нефть, газ, другие жидкости)",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
        "view_name": "пог. м"
      }
    },
    {
      "code": 14,
      "name": "Расход",
```

```
"measure_unit_id": 33,
"main": false,
"min": 0.001,
"max": 5000000,
"unit": {
  "id": 33,
  "name": "т/час",
  "precision": 2,
  "view_name": "т/час"
}
},
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 23,
  "name": "Мосты",
  "parameters": [
    {
      "code": 18,
      "name": "Длина",
      "measure_unit_id": 1,
      "main": false,
      "min": 1,
      "max": 200000,
      "unit": {
        "id": 1,
        "name": "м",
        "precision": 2,
        "view_name": "м"
      }
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "code": 16,
  "name": "Грузоподъемность",
  "measure_unit_id": 34,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 10000,
  "unit": {
    "id": 34,
    "name": "т.",
    "precision": 2,
    "view_name": "т."
  }
}
],
"type": 1,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 9,
  "name": "Теплоснабжение",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
```

```
"name": "пог. м",
"precision": 2,
"view_name": "пог. м"
},
{
"code": 11,
"name": "Нагрузка",
"measure_unit_id": 26,
"main": false,
"min": 0.01,
"max": 100,
"unit": {
"id": 26,
"name": "Гкал/ч",
"precision": 2,
"view_name": "Гкал/ч"
}
},
{
"code": 9,
"name": "Температура подающего теплоносителя",
"measure_unit_id": 30,
"main": false,
"min": 0,
"max": 130,
"unit": {
"id": 30,
"name": "град.",
"precision": 2,
"view_name": "град."
}
}
```

```
},
{
  "code": 10,
  "name": "Температура обратного теплоносителя",
  "measure_unit_id": 30,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 95,
  "unit": {
    "id": 30,
    "name": "град.",
    "precision": 2,
    "view_name": "град."
  }
}
],
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 10,
  "name": "Электроэнергетика",
  "parameters": [
    {
      "code": 6,
      "name": "Мощность",
      "measure_unit_id": 23,
      "main": false,
      "min": 0.01,
      "max": 7000,
      "unit": {
        "id": 23,
```

```
"name": "тыс. кВт",
"precision": 2,
"view_name": "тыс. кВт"
},
{
"code": 8,
"name": "Протяженность",
"measure_unit_id": 29,
"main": false,
"min": 10,
"max": 10000000,
"unit": {
"id": 29,
"name": "пог. м",
"precision": 2,
"view_name": "пог. м"
}
},
{
"code": 12,
"name": "Напряжение",
"measure_unit_id": 31,
"main": false,
"min": 0.1,
"max": 1200,
"unit": {
"id": 31,
"name": "кВт.",
"precision": 2,
"view_name": "кВт."
}
}
```

```
}  
],  
"type": 2,  
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"  
},  
{  
  "id": 11,  
  "name": "Водоснабжение и канализация",  
  "parameters": [  
    {  
      "code": 7,  
      "name": "Диаметр труб",  
      "measure_unit_id": 2,  
      "main": false,  
      "min": 100,  
      "max": 2000,  
      "unit": {  
        "id": 2,  
        "name": "мм",  
        "precision": 2,  
        "view_name": "мм"  
      }  
    },  
    {  
      "code": 8,  
      "name": "Протяженность",  
      "measure_unit_id": 29,  
      "main": false,  
      "min": 10,  
      "max": 10000000,  
      "unit": {  
        "id": 29,
```

```
    "name": "пог. м",
    "precision": 2,
    "view_name": "пог. м"
  }
},
{
  "code": 13,
  "name": "Расход",
  "measure_unit_id": 32,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 5000000,
  "unit": {
    "id": 32,
    "name": "л/час",
    "precision": 2,
    "view_name": "л/час"
  }
}
],
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 12,
  "name": "Связь",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
```

```
"min": 10,
"max": 10000000,
"unit": {
  "id": 29,
  "name": "пог. м",
  "precision": 2,
  "view_name": "пог. м"
},
{
  "code": 17,
  "name": "Количество каналов",
  "measure_unit_id": 10,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 10000,
  "unit": {
    "id": 10,
    "name": "штук",
    "precision": 0,
    "view_name": "штук"
  }
},
],
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 13,
  "name": "Транспорт",
  "parameters": [
    {
```

```
"code": 8,
"name": "Протяженность",
"measure_unit_id": 29,
"main": false,
"min": 10,
"max": 10000000,
"unit": {
  "id": 29,
  "name": "пог. м",
  "precision": 2,
  "view_name": "пог. м"
},
{
  "code": 15,
  "name": "Категория",
  "measure_unit_id": 28,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 5,
  "unit": {
    "id": 28,
    "name": "единиц",
    "precision": 0,
    "view_name": "единиц"
  }
},
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
```

```
"id": 14,
"name": "Специальные (нефть, газ, другие жидкости)",
"parameters": [
  {
    "code": 8,
    "name": "Протяженность",
    "measure_unit_id": 29,
    "main": false,
    "min": 10,
    "max": 10000000,
    "unit": {
      "id": 29,
      "name": "пог. м",
      "precision": 2,
      "view_name": "пог. м"
    }
  },
  {
    "code": 14,
    "name": "Расход",
    "measure_unit_id": 33,
    "main": false,
    "min": 0.001,
    "max": 5000000,
    "unit": {
      "id": 33,
      "name": "т/час",
      "precision": 2,
      "view_name": "т/час"
    }
  }
],
```

```
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 15,
  "name": "Мосты",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
        "view_name": "пог. м"
      }
    },
    {
      "code": 16,
      "name": "Грузоподъемность",
      "measure_unit_id": 34,
      "main": false,
      "min": 1,
      "max": 10000,
      "unit": {
        "id": 34,
        "name": "т.",
        "precision": 2,
```

```
        "view_name": "т."
    }
}
],
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
    "id": 16,
    "name": "Аэродромы",
    "parameters": [
        {
            "code": 8,
            "name": "Протяженность",
            "measure_unit_id": 29,
            "main": false,
            "min": 10,
            "max": 10000000,
            "unit": {
                "id": 29,
                "name": "пог. м",
                "precision": 2,
                "view_name": "пог. м"
            }
        },
        {
            "code": 20,
            "name": "Кол-во полос",
            "measure_unit_id": 10,
            "main": false,
            "min": 1,
            "max": 100,
```

```
"unit": {
  "id": 10,
  "name": "штук",
  "precision": 0,
  "view_name": "штук"
}
},
"type": 2,
"type_name": "Линейные сооружения (Постановление №87 от 16.02.2008)"
},
{
  "id": 24,
  "name": "Площадной объект",
  "parameters": [],
  "type": 4,
  "type_name": "Упрощённые площадные объекты"
},
{
  "id": 25,
  "name": "Линейный объект",
  "parameters": [],
  "type": 5,
  "type_name": "Упрощённые линейные объекты"
},
{
  "id": 26,
  "name": "Общественные и административные здания",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
```

```
"measure_unit_id": 1,
"main": false,
"min": 0,
"max": 1000,
"unit": {
  "id": 1,
  "name": "м",
  "precision": 2,
  "view_name": "м"
}
},
{
  "code": 2,
  "name": "Этажность наземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 200,
  "unit": {
    "id": 6,
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  }
},
{
  "code": 3,
  "name": "Этажность подземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 10,
```

```
"unit": {
  "id": 6,
  "name": "этажей",
  "precision": 0,
  "view_name": null
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
},
{
  "type": 6,
  "type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 27,
  "name": "Жилые здания",
  "parameters": [
    {
      "code": 5,
      "name": "Количество квартир",
```

```
"measure_unit_id": 10,

"main": false,

"min": 1,

"max": 10000,

"unit": {

  "id": 10,

  "name": "штук",

  "precision": 0,

  "view_name": "штук"

}

},

{

  "code": 2,

  "name": "Этажность наземная",

  "measure_unit_id": 6,

  "main": false,

  "min": 0,

  "max": 200,

  "unit": {

    "id": 6,

    "name": "этажей",

    "precision": 0,

    "view_name": null

  }

},

{

  "code": 3,

  "name": "Этажность подземная",

  "measure_unit_id": 6,

  "main": false,

  "min": 0,

  "max": 10,
```

```
"unit": {
  "id": 6,
  "name": "этажей",
  "precision": 0,
  "view_name": null
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
},
{
  "type": 6,
  "type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 28,
  "name": "Промышленные здания",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
```

```
"measure_unit_id": 1,

"main": false,

"min": 0,

"max": 1000,

"unit": {

  "id": 1,

  "name": "м",

  "precision": 2,

  "view_name": "м"

}

},

{

  "code": 2,

  "name": "Этажность наземная",

  "measure_unit_id": 6,

  "main": false,

  "min": 0,

  "max": 200,

  "unit": {

    "id": 6,

    "name": "этажей",

    "precision": 0,

    "view_name": null

  }

},

{

  "code": 1,

  "name": "Общая площадь",

  "measure_unit_id": 4,

  "main": false,

  "min": 10,

  "max": 50000000,
```

```
"unit": {
  "id": 4,
  "name": "кв.м",
  "precision": 2,
  "view_name": "кв.м"
}
},
"type": 6,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 29,
  "name": "Сельскохозяйственные здания",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
      "measure_unit_id": 1,
      "main": false,
      "min": 0,
      "max": 1000,
      "unit": {
        "id": 1,
        "name": "м",
        "precision": 2,
        "view_name": "м"
      }
    },
    {
      "code": 2,
      "name": "Этажность наземная",
```

```
"measure_unit_id": 6,

"main": false,

"min": 0,

"max": 200,

"unit": {

  "id": 6,

  "name": "этажей",

  "precision": 0,

  "view_name": null

}

},

{

  "code": 1,

  "name": "Общая площадь",

  "measure_unit_id": 4,

  "main": false,

  "min": 10,

  "max": 50000000,

  "unit": {

    "id": 4,

    "name": "кв.м",

    "precision": 2,

    "view_name": "кв.м"

  }

}

],

"type": 6,

"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"

},

{

  "id": 30,

  "name": "Здания коммунального назначения (КНС, ЦТП, ТП, РУ и т.д.)",
```

```
"parameters": [  
  {  
    "code": 4,  
    "name": "Высота объекта",  
    "measure_unit_id": 1,  
    "main": false,  
    "min": 0,  
    "max": 1000,  
    "unit": {  
      "id": 1,  
      "name": "м",  
      "precision": 2,  
      "view_name": "м"  
    }  
  },  
  {  
    "code": 2,  
    "name": "Этажность наземная",  
    "measure_unit_id": 6,  
    "main": false,  
    "min": 0,  
    "max": 200,  
    "unit": {  
      "id": 6,  
      "name": "этажей",  
      "precision": 0,  
      "view_name": null  
    }  
  },  
  {  
    "code": 1,  
    "name": "Общая площадь",
```

```
"measure_unit_id": 4,

"main": false,

"min": 10,

"max": 50000000,

"unit": {

  "id": 4,

  "name": "кв.м",

  "precision": 2,

  "view_name": "кв.м"

}

},

"type": 6,

"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"

},

{

  "id": 31,

  "name": "Здания специального назначения (лаборатории и т.д.)",

  "parameters": [

    {

      "code": 4,

      "name": "Высота объекта",

      "measure_unit_id": 1,

      "main": false,

      "min": 0,

      "max": 1000,

      "unit": {

        "id": 1,

        "name": "м",

        "precision": 2,

        "view_name": "м"

      }

    }

  ]

}
```

```
},
{
  "code": 2,
  "name": "Этажность наземная",
  "measure_unit_id": 6,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 200,
  "unit": {
    "id": 6,
    "name": "этажей",
    "precision": 0,
    "view_name": null
  }
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 6,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
```

```
},
{
  "id": 32,
  "name": "Площадочные сооружения (стадионы, полигоны и т.д.)",
  "parameters": [
    {
      "code": 1,
      "name": "Общая площадь",
      "measure_unit_id": 4,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 50000000,
      "unit": {
        "id": 4,
        "name": "кв.м",
        "precision": 2,
        "view_name": "кв.м"
      }
    }
  ],
  "type": 6,
  "type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 33,
  "name": "Гидротехнические сооружения",
  "parameters": [
    {
      "code": 4,
      "name": "Высота объекта",
      "measure_unit_id": 1,
      "main": false,
```

```
"min": 0,
"max": 1000,
"unit": {
  "id": 1,
  "name": "м",
  "precision": 2,
  "view_name": "м"
}
},
{
  "code": 8,
  "name": "Протяженность",
  "measure_unit_id": 29,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 10000000,
  "unit": {
    "id": 29,
    "name": "пог. м",
    "precision": 2,
    "view_name": "пог. м"
  }
},
{
  "code": 1,
  "name": "Общая площадь",
  "measure_unit_id": 4,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 50000000,
  "unit": {
    "id": 4,
```

```
    "name": "кв.м",
    "precision": 2,
    "view_name": "кв.м"
  }
}
],
"type": 6,
"type_name": "Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 34,
  "name": "Теплоснабжение",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
        "view_name": "пог. м"
      }
    },
  ],
  {
    "code": 11,
    "name": "Нагрузка",
    "measure_unit_id": 26,
    "main": false,
```

```
"min": 0.01,
"max": 100,
"unit": {
  "id": 26,
  "name": "Гкал/ч",
  "precision": 2,
  "view_name": "Гкал/ч"
}
},
{
  "code": 9,
  "name": "Температура подающего теплоносителя",
  "measure_unit_id": 30,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 130,
  "unit": {
    "id": 30,
    "name": "град.",
    "precision": 2,
    "view_name": "град."
  }
},
{
  "code": 10,
  "name": "Температура обратного теплоносителя",
  "measure_unit_id": 30,
  "main": false,
  "min": 0,
  "max": 95,
  "unit": {
    "id": 30,
```

```
    "name": "град.",
    "precision": 2,
    "view_name": "град."
  }
}
],
"type": 7,
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 35,
  "name": "Электроэнергетика",
  "parameters": [
    {
      "code": 6,
      "name": "Мощность",
      "measure_unit_id": 23,
      "main": false,
      "min": 0.01,
      "max": 7000,
      "unit": {
        "id": 23,
        "name": "тыс. кВт",
        "precision": 2,
        "view_name": "тыс. кВт"
      }
    },
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
```

```
"min": 10,
"max": 10000000,
"unit": {
  "id": 29,
  "name": "пог. м",
  "precision": 2,
  "view_name": "пог. м"
},
{
  "code": 12,
  "name": "Напряжение",
  "measure_unit_id": 31,
  "main": false,
  "min": 0.1,
  "max": 1200,
  "unit": {
    "id": 31,
    "name": "кВт.",
    "precision": 2,
    "view_name": "кВт."
  }
},
],
"type": 7,
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 36,
  "name": "Водоснабжение и канализация",
  "parameters": [
    {
```

```
"code": 7,
"name": "Диаметр труб",
"measure_unit_id": 2,
"main": false,
"min": 100,
"max": 2000,
"unit": {
  "id": 2,
  "name": "мм",
  "precision": 2,
  "view_name": "мм"
},
{
  "code": 8,
  "name": "Протяженность",
  "measure_unit_id": 29,
  "main": false,
  "min": 10,
  "max": 10000000,
  "unit": {
    "id": 29,
    "name": "пог. м",
    "precision": 2,
    "view_name": "пог. м"
  },
  {
    "code": 13,
    "name": "Расход",
    "measure_unit_id": 32,
    "main": false,
```

```
"min": 1,
"max": 5000000,
"unit": {
  "id": 32,
  "name": "л/час",
  "precision": 2,
  "view_name": "л/час"
}
},
"type": 7,
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 37,
  "name": "Связь",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
        "view_name": "пог. м"
      }
    }
  ],
}
```

```
"code": 17,
"name": "Количество каналов",
"measure_unit_id": 10,
"main": false,
"min": 1,
"max": 10000,
"unit": {
  "id": 10,
  "name": "штук",
  "precision": 0,
  "view_name": "штук"
}
},
"type": 7,
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 38,
  "name": "Транспорт",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
      "unit": {
        "id": 29,
        "name": "пог. м",
        "precision": 2,
```

```
    "view_name": "пог. м"
  }
},
{
  "code": 15,
  "name": "Категория",
  "measure_unit_id": 28,
  "main": false,
  "min": 1,
  "max": 5,
  "unit": {
    "id": 28,
    "name": "единиц",
    "precision": 0,
    "view_name": "единиц"
  }
}
],
"type": 7,
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 39,
  "name": "Специальные (нефть, газ, другие жидкости)",
  "parameters": [
    {
      "code": 8,
      "name": "Протяженность",
      "measure_unit_id": 29,
      "main": false,
      "min": 10,
      "max": 10000000,
```

```
"unit": {
  "id": 29,
  "name": "пог. м",
  "precision": 2,
  "view_name": "пог. м"
},
{
  "code": 14,
  "name": "Расход",
  "measure_unit_id": 33,
  "main": false,
  "min": 0.001,
  "max": 5000000,
  "unit": {
    "id": 33,
    "name": "т/час",
    "precision": 2,
    "view_name": "т/час"
  }
},
{
  "type": 7,
  "type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
},
{
  "id": 40,
  "name": "Мосты",
  "parameters": [
    {
      "code": 18,
      "name": "Длина",
```

```
"measure_unit_id": 1,

"main": false,

"min": 1,

"max": 200000,

"unit": {

  "id": 1,

  "name": "м",

  "precision": 2,

  "view_name": "м"

}

},

{

  "code": 16,

  "name": "Грузоподъемность",

  "measure_unit_id": 34,

  "main": false,

  "min": 1,

  "max": 10000,

  "unit": {

    "id": 34,

    "name": "т.",

    "precision": 2,

    "view_name": "т."

  }

}

],

"type": 7,

"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"

},

{

  "id": 41,

  "name": "Аэродромы",
```

```
"parameters": [  
  {  
    "code": 19,  
    "name": "Длина полосы",  
    "measure_unit_id": 1,  
    "main": false,  
    "min": 50,  
    "max": 10000,  
    "unit": {  
      "id": 1,  
      "name": "м",  
      "precision": 2,  
      "view_name": "м"  
    }  
  },  
  {  
    "code": 20,  
    "name": "Кол-во полос",  
    "measure_unit_id": 10,  
    "main": false,  
    "min": 1,  
    "max": 100,  
    "unit": {  
      "id": 10,  
      "name": "штук",  
      "precision": 0,  
      "view_name": "штук"  
    }  
  }  
],  
"type": 7,  
"type_name": "Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)"
```

}

l